

## **Allegato 6                      Normalizzazione e monitoraggio**

### **Parte iniziale<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Per la "Struttura tariffaria di fisioterapia" i partner tariffali curafutura e H+ stipulano il presente allegato "Normalizzazione e monitoraggio". Quest'ultimo disciplina il passaggio dalla struttura tariffaria finora vigente a quella nuova e durante l'introduzione, mediante un monitoraggio, provvedimenti di correzione vincolanti e supplementi e riduzioni, garantisce la neutralità del volume di punti tariffali a livello nazionale.

<sup>2</sup> Il presente allegato non pregiudica un'eventuale futura gestione delle tariffe.

<sup>3</sup> Il presente allegato viene attuato dalla CST-F e dai partner tariffali.

### **Art. 1    Scopo**

Lo scopo della presente convenzione è la normalizzazione della nuova struttura tariffaria e, in caso di deviazioni, le correzioni successive corrispondenti del fattore di normalizzazione o della struttura, parallelamente allo sviluppo ulteriore e alla gestione della nuova struttura tariffaria quale sistema di remunerazione in fase di apprendimento.

### **Art. 2    Strutture tariffarie**

Le strutture determinanti per la normalizzazione sono la struttura tariffaria valida al momento della firma della convenzione, ai sensi della decisione di approvazione del Consiglio federale del 18.12.2015 e la nuova struttura tariffaria nella versione d'introduzione, che entrerà in vigore l'1.1.2017.

### **Art. 3    Neutralità del volume di punti tariffali nella nuova struttura tariffaria**

Il passaggio dalla vecchia alla nuova struttura tariffaria dovrà avvenire su scala nazionale in maniera neutrale a livello del volume di punti tariffali. Per adempiere a tale prescrizione, la struttura tariffaria è stata sottoposta a una normalizzazione del volume di punti tariffali. Non rientrano nella normalizzazione le posizioni tariffarie per nuove prestazioni. Queste ultime sono contrassegnate in maniera corrispondente nella normalizzazione risp. nella transcodificazione alla base di quest'ultima e non verranno tenute in considerazione per il volume di punti tariffali.

---

<sup>1</sup> Laddove nella presente convenzione sarebbe necessaria la formulazione sia maschile sia femminile, per una migliore leggibilità della convenzione è stata utilizzata la forma maschile. Essa è valida per entrambi i sessi.

## **Art. 4 Verifica e correzioni della transcodificazione e della normalizzazione**

<sup>1</sup> I partner tariffali convengono di sorvegliare il volume di punti tariffali a livello nazionale (monitoraggio). Le possibilità di correzione per l'inoltro previste nel progetto (allegato 1 all'Allegato 6) costituiscono istruzioni vincolanti per agire.

<sup>2</sup> Quando stipulano una convenzione su una nuova struttura tariffaria con punti tariffali corretti, i partner tariffali possono concordare congiuntamente - con riserva dell'approvazione da parte del Consiglio federale - di procedere all'adeguamento delle regole tariffarie (n° della posizione tariffaria, denominazione della prestazione, definizione della prestazione sulla fattura, descrizione della posizione della prestazione, combinazioni per la fatturazione e supplementi come pure regole per l'applicazione). I chiarimenti saranno effettuati dalla CPI-F.

<sup>3</sup> Il calcolo del controllo della transcodificazione delle prestazioni dalla vecchia verso la nuova struttura come pure della normalizzazione del volume di punti tariffali di cui dispone la Commissione tra la vecchia e la nuova struttura, avviene sulla base del volume nazionale complessivo dei punti tariffali dei fisioterapisti con studio indipendente e delle organizzazioni di fisioterapia e della fisioterapia nel settore ospedaliero ("volume complessivo dei punti tariffali"). L'anno di base per il confronto è il volume complessivo (anno di base = anno d'introduzione meno 1). La CST-F può approvare risp. tener conto all'unanimità di ulteriori fattori straordinari non dovuti al cambiamento del modello.

<sup>4</sup> La base per l'analisi della transcodificazione e della normalizzazione, come pure per la determinazione delle deviazioni, rispettivamente il superamento o il mancato raggiungimento dell'intervallo di riferimento, è costituita dalle somme dei valori del punto messe a disposizione da curafutura e provenienti dal pool di tariffe e di dati di sasis SA (codice tariffario 553 e 311 per dati di riferimento) delle prestazioni remunerate secondo la data della fornitura delle prestazioni, in combinazione con l'attendibilità delle somme dei valori dei punti tariffali messe a disposizione da H+ (pool di tariffe H+) delle prestazioni remunerate secondo la data di fornitura delle prestazioni. Al fine di poter procedere al monitoraggio secondo le tempistiche previste, le associazioni dei fornitori di prestazioni fanno in maniera di disporre della fatturazione di tutte le prestazioni dell'anno precedente entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

<sup>5</sup> La CST-P esegue il monitoraggio del volume di punti tariffali secondo il progetto (allegato 1) e ne valuta gli effetti. Saranno eseguiti i provvedimenti correttivi previsti nel caso in cui l'applicazione delle formule concettuali dovessero evidenziare un superamento dell'intervallo di riferimento verso l'alto o verso il basso rispetto al volume complessivo dei punti tariffali delle prestazioni remunerate o corrispondenti dati fuori serie di singole posizioni. In tale contesto le correzioni e i supplementi e le riduzioni devono possibilmente avvenire a seconda delle cause, prima su singole posizioni delle prestazioni, ove non è ammesso violare la logica della struttura tariffaria, e poi in maniera globale sull'intera struttura tariffaria.

<sup>6</sup> L'intervallo di riferimento per interventi e provvedimenti correttivi per il 2017, primo anno oggetto del monitoraggio, è di +/- 2.75 per cento rispetto al 2016 e per il secondo anno monitorato, 2018, ulteriori +/- 2.75 per cento (cumulativamente il 5.58% rispetto al 2016) del volume complessivo fatturato dei punti tariffali (sulla base dei dati del primo e del secondo anno dell'applicazione della nuova struttura tariffaria, in base alla data della fornitura delle prestazioni). L'intervallo di riferimento, fatta eccezione per eventuali fattori straordinari, copre tutti gli sviluppi risp. i fattori.

<sup>7</sup> Le tariffazioni troppo elevate o troppo esigue vengono corrette nella versione successiva della nuova struttura tariffaria, a seconda dell'entità della deviazione dall'intervallo di riferimento, dedotti i fattori straordinari accettati da tutti i partner. La compensazione per l'anno d'introduzione (2017) viene effettuata tenendo conto di un temporaneo supplemento o una

riduzione nella struttura tariffaria valida nel 2019. La compensazione per l'anno successivo (2018) viene effettuata tenendo conto di un temporaneo supplemento o una riduzione nella struttura tariffaria valida nel 2020. Il supplementi e le riduzioni di regola hanno effetto per un anno, eccezionalmente per due anni.

## **Art. 5 Entrata in vigore dell'allegato Normalizzazione e monitoraggio**

<sup>1</sup> Il presente allegato entra in vigore soltanto assieme alla Convenzione sulla struttura tariffaria.

<sup>2</sup> In caso di differenze tra il progetto (Annesso 1 all'Allegato 6) e il presente Allegato o l'Allegato riguardante la Commissione paritetica della struttura tariffaria (CST-P) valgono gli Allegati. Il diritto di esaminare gli atti ai sensi del punto 3 del progetto si limita ai dati disponibili alle associazioni degli assicuratori.

## **Art. 6 Durata**

<sup>1</sup> L'esame della normalizzazione della struttura tariffaria si limita ai volumi dei punti tariffali forniti nell'anno introduttivo e nell'anno successivo. I provvedimenti correttivi vengono eseguiti oltre tali periodi.

<sup>2</sup> Per quanto riguarda la normalizzazione e il monitoraggio l'attività della CST-P termina con la conclusione dei provvedimenti correttivi ai sensi dell'articolo 4.

-----  
Documenti che valgono congiuntamente all'Allegato 6 Normalizzazione e monitoraggio

**Allegato: Annesso 1 all'Allegato 6, Progetto di monitoraggio**

---